



STOCKHOLM

01 | Noir
Verre clairsemé avec douille E26
21640-CS01

STOCKHOLM

T16, 216 & 316


Avec son design rectiligne inspirant l'élégance, la collection Stockholm rend hommage à cette grande métropole scandinave qui marie avec goût l'architecture contemporaine et classique.

La collection Stockholm a été minutieusement conçue avec un système d'extrusion d'une qualité incomparable sur le marché, assurant un maintien robuste du verre.




Source	Module DEL		Douille E26
	10 Watts	20 Watts*	ampoule
Voltage	120 V	120 V	120 V
Wattage	10 W	24 W	100 W
Température	3000 K	3000 K	-
Intensité	1000 Lm	2000 Lm	-
IRC	90	90	-


*Seuls les Stockholm 316 sont disponibles avec un module DEL de 20 watts.




11621 Luminaire mural




11627 Applique murale à fond ouvert




11630 Tête de poteau rond (3")




11635 Tête de poteau carré (3")




11640 Montage sur piédestal




11636 Tête de poteau double




11650 Luminaire suspendu




21621 Luminaire mural




21627 Applique murale à fond ouvert




21630 Tête de poteau rond (3")




21635 Tête de poteau carré (3")



21640 Montage sur piédestal




21636 Tête de poteau double




21650 Luminaire suspendu


STOCKHOLM
316



31621 Luminaire mural



31627 Applique murale à fond ouvert




31630 Tête de poteau rond (3")




31635 Tête de poteau carré (3")



31640 Montage sur piédestal




31636 Tête de poteau double



31650 Luminaire suspendu

STOCKHOLM
MONTAGE
SUR POTEAU




Version centrée
sur un poteau de 3"

21635 - Luminaire

1020 (36")
1021 (48")
1022 (60")
1023 (72")
1024 (84")

Poteau

1191 - Couvre-base




Version sur un
poteau de 3"

Un 21636 requis - Luminaire

1020-1A (36")
1021-1A (48")
1022-1A (60")
1023-1A (72")
1024-1A (84")

Poteau

1191 - Couvre-base



Version à tête double
sur un poteau de 3"

Deux 21636 requis - Luminaire

1020-2A (36")
1021-2A (48")
1022-2A (60")
1023-2A (72")
1024-2A (84")

Poteau

1191 - Couvre-base