# Axis

Une forme élancée et une finition noire douce donnent à ce luminaire un style contemporain qui s'adapte presque partout.











Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-STK20	20"	6 W	310 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 V DC
DCP-STK50	50"	12 W	565 lm			

## Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs

Spectre de couleurs complet 2200K –
4000K en blanc pur

Performances et durée de vie supérieure
Peut être monté en surface

Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)

Angle de faisceau de 120° Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement

Plus de 50 000 heures de durée de vie Convient aux endroits mouillés Garantie de 5 ans

#### Fini



#### Note

Ajoutez le transformateur intelligent Core pour encore plus de flexibilité: contrôle vocal, accès à distance, réseau maillé étendu.

## Transformateurs intelligents

## DCP-TR60-BK

Transformateur basse tension intelligent de 60W

## DCP-TR200-BK

Transformateur basse tension intelligent de 200W

## Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes

 ${\bf Programmation}$ 

Accès à distance

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa\*







<sup>\*</sup>Transformateur Core nécessaire

#### **Accessoires**

## DCP-PTR36

Transformateur enfichable 36W

# DCP-ACC-MS12

Piquet de sol en métal de 12"

#### DCP-ACC-MS06

Piquet de sol en métal de 6"

# DCP-ACC-MB

Support de fixation

# DCP-EXT6FT

Câble d'extension de 6'

## DCP-EXT20FT

Câble d'extension de 20'

## DCP-EXT-T

Connecteur en T de 6"

## DCP-STK20 / DCP-STK50



